

Beschlussvorlage

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 4.1

Vorlage Nr.: 11/106/IV/535/2022

Amt:	Bauabteilung	Datum:	19.04.2022/ks
Sachbearbeiter:	Sonja Keßler	AZ:	IV/SK

Ortsgemeinde Völkersweiler

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Ortsgemeinderat	27.04.2022	Vorberatung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Beratung über die Erneuerung der Stützmauer Kirche in Völkersweiler

Sachverhalt:

Das Ingenieurbüro Roth & Partner aus Annweiler hat auf der Grundlage ihrer gutachterlichen Ausarbeitung vom 05.11.2021 zwei Vorschläge zur Erneuerung der Stützmauer unterhalb der Kirche gemacht.

1. Bei der Variante Bodenvernagelung erfolgt eine grundlegende Erneuerung der Sandsteinmauer, der Erddruck wird künftig mittels einer vernagelten Spritzbetonwand (nicht sichtbar) aufgenommen.
Kosten: ca. 70.680,00 €/netto

2. bei der Variante Verankerung werden Ankerköpfe auf die bestehende Sandsteinmauer aufgesetzt (Ankerplatten sichtbar), und die vorhandene Mauer trägt zusammen mit den Ankern künftig den Erddruck ab. Die Schadstellen werden so weit wie möglich von außen nachverfugt; eventuell werden auch einzelne Steine neu versetzt.
Kosten: 59.200,00 €/netto

Baunebenkosten (Planung, Bauüberwachung etc.) sind hier noch nicht eingerechnet.

Anlagen:

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.